


Perenner för svenska trädgårdar

200 odlingsvärda perenner



Innehållsförteckning

| | |
|-----------------------|----------|
| Målsättning | 3 |
| Sortimentval | 3 |
| Teckenförklaring m.m. | 4 |
| Växtlista | 5 |

Denna lista är utarbetad av Perennagruppern som består av företag som aktivt och yrkesmässigt odlar perenner i Sverige. Perennagrupperns medlemmar är alla anslutna till Plantskolesektionen inom LRF Trädgård.

Målsättning

Målsättningen för denna skrift är:

- att utgöra ett grundsortiment för plantering i svenska hemträdgårdar.
-
- att innehålla sorter som är tillgängliga och odlingsvärda över stor del av landet.
- att få enhetlig växtdata.
- att vara till hjälp vid trädgårdsundervisning och för trädgårdsjournalister.

Sortimentval

Sortimentet på runt 200 arter och sorter är utvalt för att vara så allsidigt som möjligt. Det kan finnas snarlika sorter som är lika bra och urvalet ska inte ses som begränsande utan vägledande. Urvalet grundar sig på svenska erfarenheter.

Perenner för svenska trädgårdar kommer att revideras efter hand som nya och bättre arter och sorter tillkommer. Listan upptar ett grundsortiment och är en hjälp för såväl butiker som privatpersoner att välja bra sorter som finns i handeln och passar svenskt klimat. Listan kan också användas som studiematerial i trädgårdsundervisning.

Vetenskapliga namn och svenska namn anges enligt SvePlantInfos namnsättning.

Teckenförklaring m.m.

| | |
|--------------------|---|
| Vetenskapligt namn | Internationellt namn i latinsk form. |
| Svenskt namn | Har ofta en lång språklig tradition. Med jämna mellanrum trycks namnstandarder till hjälp för den som behöver ett stabilt namnsystem. |
| Sort | Sorten kan skilja sig från arten såväl genom yttre som inre egenskaper. I det fall då ingen sort nämns är det den rena arten som rekommenderas. |
| Färg | Färg kan beskriva både blomma och/eller bladverk beroende på vad som anses vara växtens prydnadsvärde. |
| Höjd | Höjd är ett riktvärde och kan variera beroende på läge, jordmån och skötsel. Perenner med höga blomstänglar kan bli betydligt högre under blomning. |
| Blomtid | Blomtiden är ett medelvärde och bör ses som ungefärlig. Den kan variera beroende på läge och växtplats i landet. |
| Läge | Här i fråga om i vilka ljusförhållanden växten trivs och utvecklas bäst. |
| F | frösådd |
| V | vegetativ förökning |
| M | mikroförökad |

Om någon läsare har synpunkter eller önskemål angående växtlistan och dess innehåll är ni välkomna med dessa till Perennagruppern.

Perennagruppern

| Vetenskapligt namn | Sort | Svenskt namn | Färg | Höjd cm | Blomtid | Läge | Förökn |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--------|
| Achillea | 'Coronation Gold' | gyllenröllika | gul | 80 | juni- aug | sol | V |
| Achillea millefolium | 'Red Velvet' | röllika | röd | 70 | juni- sept | sol | V |
| Aconitum cammarum | 'Spark's Variety' | trädgårdsstormhatt | violett | 130 | juli- aug | halvskugga | V |
| Actaea simplex | 'Brunette' | höstsilverax | vit | 170 | sept- okt | halvskugga | V |
| Agastache | 'Blue Fortune' | anisört | blå | 90 | juni- sept | sol | V |
| Ajuga reptans | 'Braunherz' | rödbladig revsuga | blå | 15 | juni- juli | halvskugga | V |
| Alchemilla erythropoda | | rödskäftig daggkåpa | gul | 20 | juni- aug | halvskugga | F |
| Alchemilla mollis | | jättedaggkåpa | gul | 40 | juni- sept | halvskugga | F |
| Anaphalis triplinervis | | ulleternell | vit | 40 | juli- aug | sol | V |
| Anemone hybrida | 'Honorine Jobert' | höstanemon | vit | 80 | sept- okt | halvskugga | V |
| | 'Serenade' | | rosa | 100 | sept- okt | halvskugga | M |
| Anemone sylvestris | | tovsippa | vit | 30 | maj- juni | halvskugga | F |
| Anemone tomentosa | 'Robustissima' | höstanemon | rosa | 80 | aug- okt | halvskugga | V |
| Antennaria dioica | 'Rubra' | kattfot | röd | 10 | maj- juni | sol | V |
| Aquilegia | 'Spring Magic Navy and White' | akleja | blå | 40 | maj- juni | halvskugga | F |
| | 'Spring Magic Pink and White' | | rosa | 40 | maj- juni | halvskugga | F |
| Aquilegia vulgaris stellata | 'Black Barlow' | akleja | svart | 60 | juni- juli | halvskugga | F |
| | 'Blue Barlow' | | blå | 60 | juni- juli | halvskugga | F |
| | 'Nora Barlow' | | rosa | 60 | juni- juli | halvskugga | F |
| Armeria maritima | 'Alba' | strandtrift | vit | 15 | maj- juni | sol | F |
| | 'Düsseldorfer Stolz' | | rosa | 15 | maj- juni | sol | V |
| Artemisia schmidtiana | 'Nana' | krypmalört | gul | 20 | aug- sept | sol | V |
| Aruncus aethusifolius | | koreansk plymspirea | vit | 30 | juni- juli | halvskugga | F |
| Aruncus dioicus | | plymspirea | vit | 150 | juni- juli | halvskugga | F |
| Asarum europaeum | | hasselört | brun | 10 | maj- juni | halvskugga | F |
| Aster divaricatus | | vit skogsaster | vit | 50 | aug- okt | halvskugga | V |
| Aster macrophyllus | 'Twilight' | storbladig aster | violett | 60 | aug- sept | halvskugga | V |
| Aster novi-belgii Oktoberaster-Gr. | 'Early Blue' | oktoberaster | blå | 30 | juli- okt | halvskugga | V |
| | 'Starlight' | | röd | 50 | sept- okt | halvskugga | V |
| Astilbe Arendsii-Gr. | 'Brautschleier' | astilbe | vit | 70 | juli- aug | halvskugga | V |
| | 'Erika' | | rosa | 100 | juni- juli | halvskugga | V |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----|-------------|------------|---|
| | 'Fanal' | | röd | 50 | juli- aug | halvskugga | V |
| Astilbe chinensis | 'Pumila' | dvärgastilbe | violett | 30 | juli- sept | halvskugga | F |
| Astilbe Simplicifolia-Gr. | 'Sprite' | fjäderastilbe | rosa | 25 | aug- sept | halvskugga | V |
| Astrantia major | | stjärnflocka | rosa | 60 | juni- sept | halvskugga | F |
| | 'Star of Beauty' | | röd | 70 | juni- juli | halvskugga | V |
| | 'Star of Billion' | | vit | 60 | juni- juli | halvskugga | V |
| Aubrieta cultorum | 'Blauemeise' | aubrieta | violett | 10 | maj- juni | sol | V |
| Bergenia | 'Baby Doll' | hjärtbergenia | rosa | 20 | maj- juni | halvskugga | V |
| | 'Rotblum' | | rosa | 40 | maj- juni | halvskugga | F |
| Bistorta affinis | 'Darjeeling Red' | bergormrot | rosa | 20 | juli- okt | halvskugga | V |
| Brunnera macrophylla | | kaukasisk förgätmigej | blå | 30 | maj- juni | halvskugga | V |
| | 'Jack Frost' | | blå | 30 | april- juni | halvskugga | V |
| Calamintha nepeta | 'Blue Cloud' | stenkyndel | violett | 25 | juli- okt | sol | V |
| Campanula carpatica | 'Blaue Clips' | karpaterklocka | blå | 20 | juli- aug | sol | F |
| | 'Weisse Clips' | | vit | 20 | juli- aug | sol | F |
| Campanula persicifolia | | stor blåklocka | blå | 80 | juli- aug | halvskugga | F |
| | 'Alba' | storklocka | vit | 80 | juli- aug | halvskugga | F |
| Campanula portenschlagiana | | murklocka | violett | 10 | juni- juli | halvskugga | V |
| Campanula poscharskyana | 'E.H. Frost' | stjärnklocka | vit | 20 | juni- sept | halvskugga | V |
| | 'Stella' | | violett | 15 | juni- sept | halvskugga | V |
| Cerastium tomentosum | | silverarv | vit | 10 | maj- juni | sol | V |
| Chelone obliqua | | sköldpaddsort | rosa | 70 | aug- okt | halvskugga | V |
| Coreopsis verticillata | 'Moonbeam' | höstöga | gul | 60 | aug- sept | sol | V |
| Delphinium Elatum-Gr. | 'Astolat' | trädgårdsriddarsporre | rosa | 150 | juli- aug | sol | F |
| | 'Black Knight' | | violett | 150 | juli- aug | sol | F |
| | 'Galahad' | | vit | 150 | juli- aug | sol | F |
| Dianthus deltoides | 'Albiflorus' | backnejlika | vit | 15 | juni- juli | sol | F |
| | 'Brilliant' | | röd | 15 | juni- juli | sol | F |
| Dianthus Gratianopolitanus-Gr. | 'Rubin' | bergnejlika | röd | 15 | juni- juli | sol | V |
| Dianthus Plumarius-Gr. | 'Marieberg' GR | fjädernejlika | vit | 25 | juni- juli | sol | V |
| Dicentra Rokujo-Gr. | 'Luxuriant' | fänrikshjärta | rosa | 40 | maj- sept | halvskugga | V |
| Digitalis pupurea | | fingerborgsblomma | rosa | 100 | juli- aug | halvskugga | F |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------|-----|------------|------------|---|
| Doronicum | 'Little Leo' | vårkrage | gul | 30 | maj- juni | halvskugga | F |
| Echinacea purpurea | 'Alba' | solhatt | vit | 100 | juli- sept | sol | F |
| | 'Magnus' | | rosa | 100 | juli- sept | sol | F |
| Echinops bannaticus | | blå bolltistel | blå | 120 | aug- sept | sol | V |
| Epimedium rubrum | | röd sockblomma | röd | 20 | maj- juni | skugga | V |
| Epimedium versicolor | 'Sulphureum' | blekgul sockblomma | gul | 25 | maj- juni | halvskugga | V |
| Eupatorium maculatum | 'Atropurpureum' | fläckflockel | purpur | 200 | aug- sept | halvskugga | V |
| Euphorbia polycroma | | gulltörel | gul | 50 | maj- juni | halvskugga | F |
| Fragaria vesca var. semperflorens | 'Rügen' | månadssmultron | vit | 25 | juni- sept | sol | F |
| Galium odoratum | | myskmadra | vit | 15 | maj- juni | halvskugga | V |
| Geranium | 'Phillippe Vapelle' | nätnäva | violett | 25 | juni- juli | sol | V |
| Geranium cantabrigiense | 'Biokovo' | liten flocknäva | vit | 20 | juni- juli | halvskugga | V |
| Geranium Cinereum-Gr. | 'Ballerina' | silkesnäva | rosa | 10 | juni- sept | sol | V |
| Geranium macrorrhizum | 'Spessart' | flocknäva | rosa | 25 | juni- juli | halvskugga | V |
| Geranium magnificum | | kungsnäva | violett | 60 | juli- aug | halvskugga | V |
| Geranium | ROZANNE 'Gerwat' | trädgårdsnäva | blå | 60 | juni- sept | halvskugga | M |
| Geranium sanguineum | 'Album' | blodnäva | vit | 25 | juni- juli | sol | V |
| | 'Max Frei' | | violett | 15 | juli- aug | sol | V |
| Geranium sanguineum var. striatum | | jungfrunäva | rosa | 15 | juni- juli | sol | V |
| Geum coccineum | 'Aurantiacum' | kungsnejlikrot | orange | 40 | maj- juni | halvskugga | F |
| Gillenia trifoliata | | trebladspira | vit | 80 | juli- aug | halvskugga | V |
| Gypsophila | 'Rosenschleier' | brudslöja | rosa | 40 | juli- sept | sol | V |
| Helenium Autumnale-Gr. | 'Moerheim Beauty' | solbrud | röd | 90 | juli- aug | sol | V |
| Helleborus niger | | julros | vit | 30 | dec- april | halvskugga | F |
| Hemerocallis | 'Arctic Snow' | daglilja | vit | 60 | juli- aug | halvskugga | V |
| | 'Happy Returns' | | gul | 30 | maj. sept | halvskugga | V |
| | 'Pardon Me' | | röd | 45 | juni- sept | halvskugga | V |
| Heuchera | 'Lime Marmalade' | alunrot | vit | 25 | juni- juli | halvskugga | M |
| | 'Marmalade' | gulbladig alunrot | rosa | 30 | juni- juli | halvskugga | M |
| | 'Obsidian' | rödbladig alunrot | vit | 25 | juni- juli | halvskugga | M |
| | 'Silver Scrolls' | | vit | 25 | juni- juli | halvskugga | M |
| Heuchera sanguinea | 'Coral Forest' | blodalunrot | röd | 60 | juni- sept | halvskugga | F |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------|-----|------------|------------|---|
| Heuchera villosa | 'Palace Purple' | lönnalunrot | vit | 60 | juni- sept | halvskugga | F |
| Hosta | 'August Moon' | funkia | violett | 80 | aug- sept | halvskugga | V |
| Hosta fortunei | 'Aureomarginata' | blomsterfunkia | violett | 50 | juli- aug | halvskugga | V |
| | 'Hyacinthina' | | violett | 60 | juli- aug | halvskugga | V |
| | 'Patriot' | | violett | 50 | juli- aug | halvskugga | V |
| Hosta sieboldiana | 'Elegans' | daggfunkia | violett | 60 | juli- aug | halvskugga | V |
| Hosta Tardiana-Gr. | 'Halcyon' | blåfunkia | violett | 30 | juli- aug | halvskugga | V |
| Hylotelephium | 'Herbstfreude' | kärleksört | rosa | 50 | aug- okt | sol | V |
| | 'Matrona' | | rosa | 50 | aug- okt | sol | V |
| Hylotelephium caudicicola | | liten kärleksört | röd | 10 | aug- sept | sol | V |
| Hyssopus officinalis | | isop | blå | 40 | juli- aug | sol | F |
| Iberis sempervirens | | vinteriberis | vit | 25 | maj- juni | sol | V |
| Iris Sibirica-Gr. | 'Silver Edge' | rabattiris | blå | 70 | juni- juli | sol | V |
| Kalimeris incisa | 'Madiva' | fjäderaster | violett | 80 | aug- nov | sol | V |
| Knautia macedonica | | grekisk vädd | röd | 70 | juli- sept | sol | F |
| Lamium maculatum | 'Beacon Silver' | rosenplister | rosa | 15 | maj- juni | halvskugga | V |
| Lamprocapnos spectabilis | | löjtnantshjärta | rosa | 80 | maj- juni | halvskugga | V |
| Lamprocapnos spectabilis | 'Alba' | | vit | 80 | maj- juni | halvskugga | V |
| Lavandula angustifolia | 'Hidcote' | lavendel | blå | 35 | juli- aug | sol | V |
| | 'Munstead' | | blå | 40 | juli- aug | sol | V |
| Leucanthemum superbum | 'Bröllopsgåvan' GK | jätteprästkraze | vit | 100 | juli- okt | sol | V |
| Liatis spicata | | rosenstav | violett | 60 | juli- sept | sol | F |
| Ligularia przewalskii | | spirstånds | gul | 150 | juli- aug | halvskugga | F |
| Lysimachia nummularia | | penningblad | gul | 5 | juni- aug | halvskugga | V |
| Lythrum salicaria | 'Blush' | fackelblomster | rosa | 90 | juli- aug | sol | V |
| Lythrum virgatum | 'Dropmore Purple' | smalt fackelblomster | purpur | 50 | juli- aug | halvskugga | V |
| Monarda | 'Beauty of Cobham' | temynta | rosa | 80 | juli- aug | sol | V |
| Nepeta faassenii | 'Walkers Low' | kantnepeta | blå | 50 | maj- sept | sol | V |
| Nepeta racemosa | 'Superba' | bergnepeta | blå | 25 | maj- sept | sol | V |
| Oenothera fruticosa | | gullnattljus | gul | 50 | juli- aug | sol | F |
| Omphalodes verna | | ormöga | blå | 15 | maj- juni | halvskugga | V |
| Origanum Laevigatum-Gr. | 'Herrenhausen' | purpurmejram | rödviolett | 40 | aug- sept | sol | V |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----|-------------|------------|---|
| Pachysandra terminalis | 'Green Carpet' | skuggröna | grön | 15 | maj- juni | skugga | V |
| Paeonia lactiflora | 'Karl Rosenfield' | luktpion | röd | 80 | juni- juli | sol | V |
| | 'Sarah Bernardt' | | rosa | 80 | juni- juli | sol | V |
| | 'Shirley Temple' | | vit | 90 | juni- juli | sol | V |
| Papaver nudicaule | 'Gartenzwerg' | sibirisk vallmo | blandade | 25 | juni- sept | sol | F |
| Phedimus floriferus | 'Weihenstephaner Gold' | smaragdfetblad | gul | 15 | juli- aug | sol | V |
| Phlox divaricata | 'Clouds of Perfume' | blåflox | blå | 30 | maj- juni | sol | V |
| Phlox paniculata | 'David' | höstflox | vit | 100 | juli- aug | sol | V |
| | 'Laura' | | violett | 80 | aug- sept | sol | V |
| | 'Morfar Albert' GK | | rosa | 90 | juli- aug | halvskugga | V |
| Phlox stolonifera | 'Alba' | krypflox | vit | 15 | maj- juni | halvskugga | V |
| | 'Purpurea' | | violett | 15 | maj- juni | halvskugga | V |
| Phlox subulata | 'Amazing Grace' | mossflox | vit | 15 | maj- juni | sol | V |
| | 'Emerald Cushion Blue' | | blå | 15 | maj- juni | sol | V |
| | 'McDaniel's Cushion' | | rosa | 15 | maj- juni | sol | V |
| Polemonium caeruleum | | blågull | blå | 80 | maj- aug | halvskugga | F |
| Primula denticulata | | bollviva | violett | 25 | april- maj | halvskugga | F |
| | 'Alba' | | vit | 25 | april- maj | halvskugga | F |
| Primula Pruhoniciiana-Gr. | 'Sneeuwwitje' | violviva | vit | 15 | april- juni | halvskugga | V |
| | 'Wanda' | | röd | 15 | april- juni | halvskugga | V |
| Primula veris | | gullviva | gul | 15 | maj- juni | halvskugga | F |
| Pulmonaria | 'Sissinghurst White' | fläckig lungört | vit | 25 | april- maj | skugga | V |
| Pulmonaria saccharata | 'Mrs Moon' | broklungört | purpur | 25 | april- maj | skugga | V |
| Pulsatilla vulgaris | | backsippa | violett | 20 | april- maj | sol | F |
| | 'Alba' | | vit | 20 | april- maj | sol | F |
| Rudbeckia fulgida | 'Goldsturm' | strålrudbeckia | gul | 70 | juli- sept | sol | F |
| Salvia nemorosa | 'Amethyst' | stäppsalvia | rosa | 60 | juni- sept | sol | V |
| | 'Caradonna' | | violett | 60 | juni- sept | sol | V |
| | 'Ostfriesland' | | violett | 40 | juni- sept | sol | V |
| | 'Schneehügel' | | vit | 50 | juni- sept | sol | V |
| Sanguisorba officinalis | 'Tanna' | blodtopp | röd | 70 | aug- sept | halvskugga | V |
| Saponaria ocymoides | | liten såpnejlika | rosa | 20 | juni- juli | halvskugga | F |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------|-----|------------|------------|---|
| Saxifraga Arendsii-Gr. | 'Peter Pan' | rosenbräcka | röd | 10 | maj- juni | halvskugga | V |
| Scabiosa caucasica | 'Perfecta' | höstvädd | violett | 70 | juli- okt | sol | F |
| Sedum album | 'Coral Carpet' | vit fetknopp | rosa | 10 | juni- juli | sol | V |
| Sempervivum mix | | taklök | rosa | 10 | juli- aug | sol | V |
| Stachys byzantina | 'Silver Carpet' | lammöron | ej blom | 15 | | sol | V |
| Teucrium lucidrys | | trädgårdsgamander | rosa | 30 | juli- sept | sol | V |
| Thalictrum rochebrunianum | | skuggviolruta | violett | 150 | juli- aug | halvskugga | F |
| Thymus Coccineus-Gr. | 'Coccineus' | purpurtimjan | violett | 5 | juni- juli | sol | V |
| Thymus pseudolanuginosus | | gråtimjan | rosa | 5 | juni- juli | sol | V |
| Thymus serpyllum | 'Albus' | backtimjan | vit | 5 | juni- juli | sol | V |
| Tiarella cordifolia | | spetsmössa | vit | 20 | maj- juni | skugga | V |
| Trollius chinensis | 'Golden Queen' | kinesisk smörboll | orange | 70 | juni- juli | halvskugga | F |
| Trollius europaeus | | smörboll | gul | 60 | maj- juni | halvskugga | F |
| Veronica spicata | 'Rotfuchs' | axveronika | rosa | 30 | juli- aug | sol | V |
| Veronica teucrium | 'Knallblau' | praktveronika | blå | 30 | juni- juli | sol | V |
| Veronicastrum virginicum | 'Fascination' | kransveronika | violett | 150 | juli- sept | halvskugga | V |
| Veronicastrum virginicum | 'Pink Glow' | | rosa | 120 | juli- sept | halvskugga | V |
| Vinca minor | | vintergröna | blå | 10 | maj- juni | skugga | V |
| | vit | | vit | 10 | maj- juni | skugga | V |
| Viola Cornuta-Gr. | 'Martin' | bukettviol | violett | 10 | maj- okt | halvskugga | V |
| Viola odorata | 'Königin Charlotte' | luktvviol | violett | 10 | maj- juni | halvskugga | V |
| Waldsteinia ternata | | waldsteinia | gul | 20 | maj- juni | halvskugga | V |
| Ormbunkar | | | | | | | |
| Dryopteris filix-mas | | träjon | ej blom | 90 | | skugga | V |
| Matteuccia struthiopteris | | strutbräken | ej blom | 100 | | skugga | V |
| Gräs | | | | | | | |
| Calamagrostis acutiflora | 'Karl Foerster' | tuvrör | brun | 150 | juli- aug | halvskugga | V |
| | 'Overdam' | brokbladigt tuvrör | brun | 150 | juli- aug | halvskugga | V |
| Calamagrostis brachytricha | | diamantrör | rosa | 120 | aug- sept | halvskugga | F |
| Carex morrowii | 'Ice Dance' | japansk starr | brun | 30 | april- maj | skugga | V |
| Festuca glauca | 'Elijah Blue' | blåsvingel | brun | 20 | juni- juli | sol | V |
| Hakonechloa macra | | hakonegräs | ej blom | 30 | | halvskugga | V |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|---------|-----|-------------|------------|---|
| Luzula nivea | | silverfryle | vit | 50 | april- juni | halvskugga | F |
| Miscanthus sinensis | 'Flamingo' | glansmiskantus | purpur | 180 | aug- okt | sol | V |
| | 'Gracillimus' | | ej blom | 160 | | sol | V |
| | 'Kleine Fontäne' | | rosa | 150 | aug- okt | sol | V |
| | 'Malepartus' | | röd | 180 | sept- okt | sol | V |
| Molinia caerulea | 'Moorhexe' | blåtåtel | brun | 50 | aug- sept | halvskugga | V |
| Molinia caerulea arundinacea | 'Transparent' | jättetåtel | grön | 180 | aug- okt | halvskugga | V |
| Panicum virgatum | 'Heavy Metal' | jungfruhirs | blå | 140 | aug- okt | sol | V |
| Sesleria heufleriana | | vårlväxing | brun | 50 | april- maj | halvskugga | F |
| Sesleria nitida | | glansälväxing | vit | 50 | maj- juni | sol | V |